

# Смета на строительство Каркасный дом 6х10-121м (люкс)

Перечень выполняемых процессов сборки, коммуникаций, материалов и работ.

Вся доска камерной 12-14% сушки и обрабатывается антисептиком.

цены от 07.2017г.

| № поз-и                  | наименование работ | материалы  |
|--------------------------|--------------------|--|
| <b>Фундамент</b>         |                    |  |
|                          | Геотекстиль        | Дрентекс 150 (75м2), Плотность 150г/м2, ширина рулона 1,5м, толщина 1,5мм                              |
|                          | Песок              | Песок строительный 7 м. куб  |
|                          | Гравий             | Щебень фр.20-40мм (гранзит), 5 м. куб  |
|                          | Опалубка           | Доска обрезная 25х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.                   |
|                          | Опалубка           | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.               |
|                          | Подпорки           | Брусок 50х50х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 66,65 шт. Вес 1 доски 10,6 кг                         |
|                          |                    | Гвозди 2,5х60мм (1кг) В кг: ~433 шт (±10%).  |
|                          |                    | Гвозди 3,5х90мм (1кг) В кг: ~147 шт (±10%).  |
|                          | Рубероид           | Рубероид РКП-350 (15м.кв.) Вес рулона 25 кг  |
|                          | Плѐнка             | Пленка техническая (рукав-1,5м) 80мк, Толщина 80 микрон. В 1 погонном метре -- 3 кв. м.В рулоне 100 м. |
| 357м                     | Арматура           | Арматура 12,0мм Кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п. 0,93 кг. В тонне 1075 м/п. цена за т                      |
| 145м                     | Арматура           | Арматура 8,0мм Кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п. 0,41 кг. В тонне 2463 м/п. цена за т                       |
|                          | Проволока          | Проволока вязальная 2,0мм (бухта 100м)   |
| 28шт                     | Продукти           | Труба канализационная наружная 110х2000 Ostendorf  |
|                          | Анкера             | Болты оцинкованные с гайкой и шайбой М 15х150мм  |
|                          | Бетон              | Бетон товарный В 20 (М350) бетона класса не ниже В15, М200   |
| <b>Гидроизоляция</b>     |                    |  |
|                          | Рубероид           | Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг  |
| <b>Каркас пола 1 эт.</b> |                    |  |
|                          | балки перекрытия   | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.               |
|                          | пароизоляция       | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.)   |
|                          | чѐрный пол         | Доска обрезная 22х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.                   |
| снизу лаг 50мм           | утеплитель         | Пенополистирол 1200х1000х50мм KNAUF Therm 15   |
| +100мм                   | утеплитель         | Техноник. Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)   |
|                          | чистовой пол       | Доска обрезная 40х150х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 27,78 шт. Вес 1 доски 25 кг.                 |
| <b>Стены 1 этаж</b>      |                    |  |
| <b>Стена S1</b>          |                    |  |
| 11шт                     | стойки 2,51м       | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.               |
| 1шт                      | стойки 2,51м       | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.               |
| 2шт                      | обвязочные балки   | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.               |
| 4шт                      | укосины            | Доска обрезная 22х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.                   |
| ОК-1, ОК-2               | окно               | окно 1010*1100 (поворотно-откидное)  |
| 150мм                    | утеплитель         | Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)   |
|                          | наружная обшивка   | Плита OSB-3 9х1250х2500 мм EGGER   |
|                          | внутренняя обшивка | Гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм  |
|                          | пароизоляция       | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.)   |
| <b>Стена S2</b>          |                    |  |
| 15шт                     | стойки 2,51м       | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.               |
| 2шт                      | стойки 2,51м       | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.               |
| 2шт                      | обвязочные балки   | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.               |
| 4шт                      | укосины            | Доска обрезная 22х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.                   |
| ОК-3 - ОК-5              | окно               | окно 1010, 1150*1100 и 450*850 (поворотно-откидное)  |
| 150мм                    | утеплитель         | Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)   |
|                          | наружная обшивка   | Плита OSB-3 9х1250х2500 мм EGGER   |
|                          | внутренняя обшивка | Гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм  |
|                          | параизоляция       | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.)   |
| <b>Стена S3</b>          |                    |  |
| 15шт                     | стойки 2,51м       | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.               |
| 2шт                      | обвязочные балки   | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.               |
| 4шт                      | укосины            | Доска обрезная 22х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.                   |
| ОК-6                     | окно               | окно 1080*1100 (поворотно-откидное)  |
| Д-7                      | дверное полотно    | 80 Дверной блок  |
| 150мм                    | утеплитель         | Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)   |
|                          | наружная обшивка   | Плита OSB-3 9х1250х2500 мм EGGER   |
|                          | внутренняя обшивка | Гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм  |
|                          | параизоляция       | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.)   |
| <b>Стена S4</b>          |                    |  |
| 15шт                     | стойки 2,51м       | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.               |
| 2шт                      | стойки 2,51м       | Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.               |
| 2шт                      | обвязочные балки   | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.               |
| 4шт                      | укосины            | Доска обрезная 22х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.                   |
| ОК-7 - ОК-9              | окно               | окно 1150*1100 и 730*1100 (поворотно-откидное)   |
| 150мм                    | утеплитель         | Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)   |
|                          | наружная обшивка   | Плита OSB-3 9х1250х2500 мм EGGER   |
|                          | внутренняя обшивка | Гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм  |
|                          | параизоляция       | Ондутис R70 1,5х50 (75м.кв.)   |
| <b>Стена S5</b>          |                    |  |
| 11шт                     | стойки 2,51м       | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.               |
| 2шт                      | обвязочные балки   | Доска обрезная 50х150х6000мм е/в.хв/п. 1-Сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.               |
| 4шт                      | Раскосины          | Доска обрезная 22х100х6000мм е/в.хв/п.(1-Сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.                   |
|                          |                    |  |
| 50мм                     | утеплитель         | Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м.кв.)   |
|                          | внутренняя обшивка | Гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм  |
|                          | внутренняя обшивка | Гипсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм  |



|              |                         |  |
|--------------|-------------------------|--|
|              | <b>Стена S25</b>        |  |
| 9шт          | стойки                  | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 4шт          | обвязочные балки        | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 1шт          | Раскосины               | Доска обрезная 22x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.      |
|              |                         |  |
| 50мм         | утеплитель              | Технониколь Роклайт 1200x600x50мм (5,76 м.кв.)   |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              | <b>Стена S26, 36</b>    |  |
| 10шт         | стойки                  | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 4шт          | обвязочные балки        | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 2шт          | Раскосины               | Доска обрезная 22x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.      |
| 50мм         | утеплитель              | Технониколь Роклайт 1200x600x50мм (5,76 м.кв.)   |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              | <b>Стена S27</b>        |  |
| 7шт          | стойки                  | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 2шт          | обвязочные балки        | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 1шт          | Раскосины               | Доска обрезная 22x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.      |
| 50мм         | утеплитель              | Технониколь Роклайт 1200x600x50мм (5,76 м.кв.)   |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              | <b>Стена S28</b>        |  |
| 8шт          | стойки                  | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 2шт          | обвязочные балки        | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 2шт          | Раскосины               | Доска обрезная 22x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.      |
| 50мм         | утеплитель              | Технониколь Роклайт 1200x600x50мм (5,76 м.кв.)   |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              | <b>Стена S29</b>        |  |
| 4шт          | стойки                  | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 2шт          | обвязочные балки        | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 50мм         | утеплитель              | Технониколь Роклайт 1200x600x50мм (5,76 м.кв.)   |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              | <b>Стена S210 и 310</b> |  |
| 5шт          | стойки                  | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 3шт          | стойки                  | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.  |
| 2шт          | обвязочные балки        | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 2шт          | Раскосины               | Доска обрезная 22x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.      |
| 50мм         | утеплитель              | Технониколь Роклайт 1200x600x50мм (5,76 м.кв.)   |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              | наружная обшивка        | Плита OSB-3 9x1250x2500 мм EGGER   |
|              | <b>Стена S211</b>       |  |
| 4шт          | стойки                  | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 1шт          | обвязочные балки        | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
|              | <b>Стена S212</b>       |  |
| 3шт          | стойки                  | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 1шт          | обвязочные балки        | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
|              | <b>Стена S31</b>        |  |
| 5шт          | стойки                  | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 2шт          | обвязочные балки        | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 2шт          | Раскосины               | Доска обрезная 25x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 66,66 шт. Вес 1 доски 12 кг.    |
|              | <b>Потолок 2 эт.</b>    |  |
|              | Каркас                  | Доска обрезная 22x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.      |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              |                         |  |
|              |                         | <b>Крыша</b>   |
|              | Стропило                | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг.  |
|              | обрешётка               | Доска обрезная 22x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.      |
| 1 слой 50мм  | утеплитель              | Технониколь Роклайт 1200x600x50мм (5,76 м.кв.)   |
| 2 слой 100мм | утеплитель              | Технониколь Роклайт 1200x600x100 мм (4,32 м.кв.)   |
|              | ондулин                 | Ондулин 2x0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг                                       |
|              | ондулин                 | Коньковый элемент 0,9м коричневый  |
|              | ветра-гидрозащита       | Ондутис SA115 1,5x50 (75м.кв.)   |
|              | параизоляция            | Ондутис R70 1,5x50 (75м.кв.)   |
|              | внутренняя обшивка      | Гипсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм  |
|              |                         |  |
|              |                         | <b>Крыльцо</b>   |
|              | Рубероид                | Рубероид РКП-350-о (15м.кв.) Вес рулона 25 кг  |
| стены и лаги | обвязочные балки        | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
|              |                         | <b>Каркас пола</b>   |
|              | лаги                    | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 4шт          | чистовой пол            | Доска обрезная 40x150x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 27,78 шт. Вес 1 доски 25 кг.    |
|              | <b>Стены</b>            |  |
|              | обвязочные балки        | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.  |
| 2шт          | стойки                  | Доска обрезная 100x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 16,75 шт. Вес 1 доски 42,4 кг. |

|                |   | <b>Крыша</b>  |
|----------------|---|---|
|                | стропило                                      | Доска обрезная 50x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг. |
|                | обрешётка                                     | Доска обрезная 22x100x6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт, в кубе 75,76 шт. Вес 1 доски 9,20 кг.     |
|                | ондулин                                       | Ондулин 2x0,95м коричневый (гвозди в комплекте) 6 кг 1.7м                                 |
|                | примыкание к дому                             | Планка примыкания 2м коричневая RAL 8018  |
|                |   | <b>Электрика</b>  |
|                | вводной                                       | Кабель NYM "Конкорд" 3х6  |
|                | розетки                                       | Кабель NYM "Конкорд" 2х1,5 = 1,4 мм в диаметре  |
|                | освещение                                     | Кабель NYM "Конкорд" 3х1,5  |
|                | розетки                                       | Кабель NYM "Конкорд" 3х2,5 (100м) = 1,8 мм в диаметре                                     |
|                |   | <b>Сантехника</b>   |
|                | канализация унитаза                           | Труба канализационная наружная110x500 Ostendorf   |
|                | канализация унитаза                           | Труба канализационная наружная110x1000 Ostendorf  |
|                | канализация унитаза                           | Труба канализационная наружная110x2000 Ostendorf  |
|                | канализация унитаза                           | Двойник 110*110 угол 45град. Ostendorf наружная   |
|                | канализация унитаза                           | Теплоизоляция труб 110*13мм (подвод к септику)  |
|                |   | <b>Расходка</b>   |
|                | для раскосин                                  | Гвозди оц.2,5x80мм (1кг) В упаковке: ~433 шт (±10%)                                       |
|                | для обрешётки                                 | Гвозди строит.3,5x90мм (1кг) В упак: ~ 145 шт. (±10%)                                     |
|                |   | Гвозди строит.4,0x100мм (1кг) В упак: ~100шт (±10%)                                       |
|                |   | Гвозди строит.4,0x120мм (1кг) В упак: ~85шт (±10%)  |
|                |   | Гвозди строит.5,0x150мм (1кг) В упак: ~45шт (±10%)  |
|                |   | Саморезы для уголков по дереву оц.5x40мм (200шт)  |
|                |   | Саморезы для уголков по дереву оц.4x40мм (200шт)  |
|                |   | Саморезы для уголков по дереву оц.4,2x32мм (200шт)  |
|                | для окон и дверей                             | Саморезы по дереву оц.6,0x80мм (75шт)   |
| 18 ОСП, 20 ГКЛ | для ОСП и ГКЛ                                 | Саморезы универсальные 40x4,0 мм (200 шт) оцинкованные                                    |
|                | для ГКЛ потолок 2эт                           | Саморезы по дереву оц.4x30мм (200шт)  |
|                | для ГКЛ по стыкам                             | Саморезы по дереву оц.4x20мм (200шт)  |
|                | чистовой пол                                  | Саморезы ГД 75 (76)x4,2 мм (500шт)  |
|                | Уголок/пластина для скрепления стропил вверху | Соединитель угловой оцинкованный 175x175x70x2 мм  |
|                | <b>Нарезать из штанги</b>                     | Болты м8*70 с гайкой для крепления поз. Сверху  |
|                | <b>Штанга</b>                                 | <b>Штанга</b> с резьбой м8*200 для поз. Сверху и низу                                     |
|                |   | Уголок крепежный оц.40x140x40x2мм для креп. стропил к обвязке                             |
|                | <b>Нарезать из штанги</b>                     | Болты м8*70 с гайкой для крепления поз. Сверху  |
|                | <b>для болтов по позициям выше</b>            | Гайка и шайба м8 комплект   |
|                | для креп. стропил к опорной доске             | Уголок крепежный оц.50x50x50x2мм  |
|                |   | Скобы для степлера 10,6*1,2 1000шт  |
|                |   | Опора балки оц.140x76x50x2мм  |
|                |   | Болты сантехнические оцинкованные 6x60мм упак 4 шт.                                       |
|                |   | Набор для крепления унитаза 10x80мм   |
|                | для окон и дверей                             | Пена монтажная "Макрофлекс" станд.зим.750мл   |
|                | для всего дерева                              | Антисептик Неомид 440 конц 1:9 5л   |
|                | для ондулис R 70                              | Изоспан SL (0,015x45м)  |
|                | для Ондулис SA116                             | Изоспан SL (0,015x45м)  |
|                |   | <b>Лестница</b>   |
| Ступени 11 шт. | <b>Лестница</b>                               | Доска обрезная 50x250x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 13,33 шт. Вес 1 доски 45,8 кг. |
| Тетива 4 шт.   | <b>Лестница</b>                               | Доска обрезная 50x200x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 16,67 шт. Вес 1 доски 32,8 кг. |
|                | <b>Лестница</b>                               | Саморезы универ. оцинк 100x6,0мм 50 шт.   |
| Площадка       | <b>Лестница</b>                               | Доска обрезная 50x150x6000мм е/в.хв/п. 1-3сорт дел, в кубе 22,22 шт. Вес 1 доски 31,8 кг. |
| 2шт            | <b>Лестница</b>                               | Поручень 44x67x4000 мм, е/с   |
|                | <b>Лестница</b>                               | Балясина 50x50x900 мм, АНГЛИЯ   |

**Итого цена материалов и работ: 1 320 000р**

**Возможно дополнительно (цена материалов и работы):**

Водосточная система

Чистовая отделка: имитатор бруса, сайдинг и тд.

Установка межкомнатных дверей

Разводка/подключение водоснабжения и канализации по дому

Устройство отопления.

Установка септика (локальные очистные сооружения)

И множество других работ.